

Immulon Injectie

Oplossing voor injectie voor rund, paard, varken, schaap en geit

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

SaluVet GmbH
Stahlstraße 5,
88339 Bad Waldsee
Duitsland

2. BENAMING VAN HET HOMEOPATHISCH DIERGENEESMIDDEL

Immulon Injectie
Oplossing voor injectie voor rund,
paard, varken, schaap, geit

3. GEHALTE AAN ACTIEVE EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per 100 gram oplossing voor injectie:

Actieve bestanddelen:

Echinacea angustifolia Dil. D 2	15,0 g
Lachesis Dil. D 8	20,0 g
Phosphorus Dil. D 6	15,0 g
Decoctum uit Coffea arabica tosta met water voor injectiedoeleinden (30%)	50,0 g

4. INDICATIES

Rund (kalveren):

Volgens de antroposofische kennis van de natuur:

Ter harmonisering van het metabole en sensorische systeem bij pasgeborenkalveren, bijvoorbeeld bij ziekteprocessen met koorts en ontstekingen (diarree, luchtwegaandoeningen).

Rund (niet kalveren), paard, varken, schaap en geit:

Homeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik zonder goedgekeurde therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de antroposofische geneeswijze.

5. CONTRA-INDICATIES

Door aanwezigheid van het actieve bestanddeel Echinacea mag dit homeopathisch diergeneesmiddel niet worden toegepast bij:

- chronische progressieve ontsteking
- leukose
- diabetes mellitus
- overgevoeligheid voor Asteraceae familie.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de actieve bestanddelen of andere componenten. Niet gebruiken bij patiënten met atopie of een autoimmuunziekte.

6. BIJWERKINGEN

Geen bijwerkingen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, paard, varken, schaap, geit

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor subcutane injectie.

Rund, paard	10 ml
Kalf, varken, schaap, geit	5 ml
Big, (geiten)lam (≥ 20 kg)	2 ml
Big, (geiten)lam (< 20 kg)	1 ml

De enkelvoudige dosis op de 1^e, 4^e, 7^e en 10^e (levens)dag toedienen, dat wil zeggen in totaal 4 injecties elk om de 3 dagen (met daar tussen in 2 behandelingsvrije dagen).

Het diergeneesmiddel niet langer toedienen dan tot volledige genezing van het dier.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor aanvang van de behandeling moeten de oorzaken van de klachten zoveel mogelijk opgehelderd worden. De toepassing van het diergeneesmiddel vervangt niet overige door de dierenarts geadviseerde diergeneesmiddelen en maatregelen.

Bij aanhoudende, onduidelijke periodieke symptomen of nieuwe symptomen, met name bij ernstige aantasting van de algehele gezondheidstoestand moet een dierenarts geraadpleegd worden.

10. WACHTTIJD

Nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAT- REGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Beschermen tegen vorst.

De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Het diergeneesmiddel niet meer toepassen na de op het doosje en flacon vermelde uiterste gebruiksdatum. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Niet geconserveerd. Na opening van de fles overblijvende restanten weggooien.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Subcutane injecties moeten alleen door personen worden uitgevoerd die de injectietechniek goed beheersen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dieren met maag- en darmzweren mogen vanwege het maagsap-stimulerende effect van o.a. cafeïne en chlorogeenzuur niet gedurende langere tijd met dit homeopathisch diergeneesmiddel behandeld worden.

Interactie(s) met andere ge- neesmiddelen en andere vormen van interactie

De werkzaamheid vermindert indien gelijktijdig toegediend met absorberende kleimineralen (Bentoniet), Enterococcus faecium en mierenzuurhoudende dieetvoeders.

Overdosering (symptomen, proce- dures in noodgevallen, antidota)

Er is geen informatie beschikbaar.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen compatibiliteitstudies werden uitgevoerd, moet dit homeopathisch diergeneesmiddel niet gemengd worden met andere diergeneesmiddelen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAT- REGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGE- NEESMIDDELEN OF AFVALMATERI- AAL VOORTKOMEND UIT HET GE- BRUIK VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJS- LUITER VOOR HET LAATST IS HER- ZIEN

6 oktober 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

100 ml
4 x 100 ml
6 x 100 ml
10 x 100 ml
20 x 100 ml

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL H 114837

KANALISATIE

UDA