

**Verpakkingsgrootte** Bruin glazen (Type III) of PET flacon van 20 ml, 45 ml, 100 ml, 250 ml of 500 ml, tezamen met een kunststof (PP en PE) injectiespuit in een kartonnen doosje, of in een HDPE vaatje van 2,5 liter en 5 liter.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na Exp. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 12 maanden.

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelenbank van de Unie. (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **Speciale waarschuwingen**

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten:  
Lauwwarm toedienen.

#### Dracht en lactatie:

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

#### Belangrijke onverenigbaarheden:

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

**Contra-indicaties** Geen.

**Bijwerkingen** Doeldiersoorten: Rund, schaap, geit, paard en varken  
Geen bekend.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiter of via uw nationale meldsysteem.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**Datum waarop het etiket voor het laatst is herzien** 18 december 2024

#### **Overige informatie**

**KANALISATIE**  
VRU

#### **Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen**

Voor oraal gebruik.

Rund en paard: eenmalig 15 ml.

Kalf, veulen, varken, schaap en geit: afhankelijk van de grootte van het dier, eenmalig 4-8 ml.

Het diergeneesmiddel direct en onverdund toedienen. Via de zijkant van de bek op de tong spuiten m.b.v. de injectiespuit.

**Aanwijzingen voor een juiste toediening** Geen.

#### **Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

**Indeling van het diergeneesmiddel** Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

**SaluVet**

**ColoSan**<sup>®</sup>

Oplossing voor oraal gebruik

Rund, schaap, geit, paard en varken

#### **Indicaties voor gebruik**

Hulpmiddel bij gasophoping in de darm en bij stringen in het maagdarmkanaal zoals verstopping, koliek en trommelzucht.

Per 100 g: **Werkzame bestanddelen:**

Zwavel 2,5 g, Anijsolie 1,0 g, Venkelolie 1,0 g, Karwijzaadolie 1,0 g, Kaneelolie 1,7 g

**Hulpstof:** Lijnolie

**Wachttijd** Nul dagen.

**Bijzondere bewaarvoorschriften** Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

Lot Exp.

Na openen gebruiken binnen 12 maanden.

**Contactgegevens** Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

**SaluVet GmbH** | Stahlstraße 5 | 88339 Bad Waldsee | Duitsland

Lokale vertegenwoordiger en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

SaluVet B.V. | Houtlaan 1 | 8455 JL Katlijk

Tel: +31 (0)850707340

REG NL 5633

100ml