

Behandelplan Geit/Schaap

Een voorbeeld van het gebruik van **SaluVet** producten in een **BedrijfsBehandelPlan**



Let op:
Raadpleeg altijd de bijsluiter. Informatie kan gewijzigd zijn.

Vergunninghouder:
SaluVet GmbH
Lokale vertegenwoordiger:
SaluVet B.V.
Houtlaan 1
8455 JL Katlijk

SaluVet 

Melkvee - Geiten/schapen

Niet-chronische uierontsteking								
Product	Registratie	Dosering	Frequentie /dag	Duur in aantal dagen	Toediengwijze	1 dosis /100kg	Wachtijd in dagen Melk Vlees	
<i>Graad 1: één symptoom: afwijkende melk (vlokjes, slierten)</i>								
Pyrogenium Compositum*	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Graad 2: twee symptomen: afwijkende melk (vlokjes, slierten) en gezwollen uier</i>								
Pyrogenium Compositum (evt. additioneel)	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Graad 3a: drie symptomen: afwijkende melk (vlokjes, slierten), gezwollen uier en geit is ziek (koorts = boven de 39.2 °C, lusteloos)</i>								
Pyrogenium Compositum* (additioneel)	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Graad 3b: Coli beeld: afwijkende melk (vlokjes, slierten), gezwollen uier en geit is ziek (koorts, lusteloos)</i>								
Pyrogenium Compositum (additioneel)	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0

Baarmoederaandoeningen								
<i>Baarmoederontsteking Preventief bij te verwachten baarmoederontsteking (na zware verlossing, meer dan 2 lammeren, navoelen)</i>								
Pyrogenium Compositum*	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Baarmoederontsteking Primaire stadium</i>								
Pyrogenium Compositum*	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Baarmoederontsteking Secundaire stadium</i>								
Pyrogenium Compositum* (additioneel)	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0*	0

Klauwaandoeningen								
<i>Tussenklauwontsteking Primaire stadium</i>								
Pyrogenium Compositum	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0
<i>Tussenklauwontsteking Secundaire stadium</i>								
Pyrogenium Compositum (additioneel)	REGNLH 120298 UDA	5 ml	1x	min. 5	Subcutaan	5	0	0

Spijsverteringsstoornissen								
<i>Diarree</i>								
Immulon Injectie*	REGNLH 114837 UDA	5 ml	1x	1e, 4e, 7e, 10e dag toedienen tot genezing	Subcutaan	5	0	0
Coffea praeparata (additioneel)	REGNLH 114741 UDA	5-20 ml p.o.	1x (of dosis verdeeld in 2-3 porties)	Tot genezing	Oraal	5-20 ml p.o.	0	0

Overige aandoeningen

Melkziekte

Coffea praeparata (additioneel)	REGNLH 114741 UDA	5-20 ml p.o.	1x	min. 5	Oraal	5-20 ml p.o.	0	0
---	----------------------	-----------------	----	--------	-------	-----------------	---	---

Jongvee - Lammeren

Diarree

Vanaf 1e levensweek

Immulon Injectie*	REGNLH 114837 UDA	1 ml	1x	1e, 4e, 7e, 10e dag toedienen tot genezing	Subcutaan	0
Coffea praeparata (additioneel)	REGNLH 114741 UDA	1-5 ml p.o.	1x (of dosis verdeeld in 2-3 porties)	tot genezing	Oraal	0

Luchtwegen

Ondersteuning

Immulon Injectie*	REGNLH 114837 UDA	1 ml	1x	1e, 4e, 7e, 10e dag toedienen tot genezing	Subcutaan	0
Coffea praeparata (additioneel)	REGNLH 114741 UDA	1-5 ml p.o.	1x (of dosis verdeeld in 2-3 porties)	tot genezing	Oraal	0
BronchiPlus	Aanvullend diervoeder	0,4-2 g (dag-dosering)	Verdelen over de dag	Gedurende hele melkvoedingsperiode	Oraal	0

Overige aandoeningen

Product	Registratie	Dosering	Frequentie /dag	Duur in aantal dagen	Toediengwijze	Wachttijd in dagen Vlees
Wondinfectie (navel)						
Pyrogenium Compositum*	REGNLH 120298 UDA	1 ml	1x	min. 5	Subcutaan	0
Longonsteking						
Pyrogenium Compositum* (opkomende)	REGNLH 120298 UDA	1 ml	1x	min. 5	Subcutaan	0
Immulon Injectie* (additioneel)	REGNLH 114837 UDA	1 ml	1x	1e, 4e, 7e, 10e dag toedienen tot genezing	Subcutaan	0

**Homeopathisch geneesmiddel voor diergeenuskundig gebruik zonder goedgekeurde therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de antroposofische/homeopathische geneeswijze. Indicaties afgeleid van runderen en kalveren.*



SaluVet 